



Индекс ходьбы Хаузера

Название на русском языке: Индекс ходьбы Хаузера

Оригинальное название: Hauser Ambulation Index

Оценивает: специалист ЛФК

Время на заполнение теста: 10 минут

Ссылки: S. Hauser, 1983; D. Wade, 1992

Если у больного выраженный когнитивный дефицит или речевые нарушения, препятствующие пониманию команд, следует использовать альтернативные источники коммуникации. Если пациент находится без сознания, то он получает 9 баллов.

0	Ходьба без ограничений.	-
1	Ходьба в полном объеме. Отмечается утомляемость при спортивных или иных физических нагрузках.	-
2	Нарушения походки или эпизодические нарушения равновесия.	Пациенту нужно пройти 8 метров быстрее чем за 10 с.
3	Ходьба без посторонней помощи и вспомогательных средств.	Пациенту нужно пройти 8 метров быстрее чем за 20 с.
4	Ходьба с односторонней поддержкой.	Пациенту нужно пройти 8 метров быстрее чем за 25 с.
5	Ходьба с двусторонней поддержкой.	Пациенту нужно пройти 8 метров быстрее чем за 25 с.
6	Ходьба с двусторонней поддержкой, пользование инвалидной коляской.	Пациенту нужно пройти 8 метров более чем за 10 с.
7	Несколько шагов с двусторонней поддержкой, пользование инвалидной коляской.	Не может.
8	Перемещение только в инвалидной коляске, пользуется ею самостоятельно.	-
9	Перемещение только в инвалидной коляске с внешней помощью.	-