Модифицированная шкала Рэнкина

Название на русском языке: Модифицированная шкала Рэнкина.

Оригинальное название: Modified Rankin Scale (mRs).

Источник: Rankin J. "Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60." Scott Med J 1957; 2: 200-15. Van Swieten JC, Koudstaal PJ, Visser MC, Schouten HJ, van Gijn J. "Interobserver agreement for the assessment of handicap in stroke patients." Stroke 1988; 19(5): 604-7.

Назначение: оценка общей инвалидизации. Шкала позволяет дать примерную оценку степени зависимости больного от помощи других лиц.

Содержание:

Пет симптомов. Отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, несмотря на наличие некоторых симптомов болезни; способен выполнять обычные повседневные обязанности. Легкое нарушение жизнедеятельности; неспособен выполнять некоторые прежние обязанности, но справляется с собственными делами без посторонней помощи. Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой помощи, но ходит самостоятельно. Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала. Смерть пациента.			
на наличие некоторых симптомов болезни; способен выполнять обычные повседневные обязанности. Легкое нарушение жизнедеятельности; неспособен выполнять некоторые прежние обязанности, но справляется с собственными делами без посторонней помощи. Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой помощи, но ходит самостоятельно. Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.		Нет симптомов.	0
обычные повседневные обязанности. Легкое нарушение жизнедеятельности; неспособен выполнять 12 некоторые прежние обязанности, но справляется с собственными делами без посторонней помощи. Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой 13 помощи, но ходит самостоятельно. Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без 14 посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.		Отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, несмотря	1\
Легкое нарушение жизнедеятельности; неспособен выполнять 2 некоторые прежние обязанности, но справляется с собственными делами без посторонней помощи. Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой 3 помощи, но ходит самостоятельно. Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.	/		
некоторые прежние обязанности, но справляется с собственными делами без посторонней помощи. Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой помощи, но ходит самостоятельно. Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.		обычные повседневные обязанности.	
делами без посторонней помощи. Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой з помощи, но ходит самостоятельно. Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.		Ле <mark>гкое нару</mark> ше <mark>н</mark> ие жизнедеятельности; неспособен выполнять	2
Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой помощи, но ходит самостоятельно. Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.			
помощи, но ходит самостоятельно. Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.	Ļ		
Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.		Умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой	3
посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.		помощи, но ходит самостоятельно.	
потребностями без посторонней. Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.		Выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без	4
Грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, 5 недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.		•	
недержание кала и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала.	L	потребностями без посторонней.	
медицинского персонала.			5
		-	
Смерть пациента.	Ļ	медицинского персонала.	_/
	L	Смерть пациента.	6