



Скрининговое тестирование функции глотания/СТГ/тест трёх глотков

Название на русском языке: Скрининговое тестирование функции глотания

Источник: Диагностика и лечение дисфагии при заболеваниях центральной нервной. Клинические рекомендации РФ. – М., 2013.

Проводит медицинская сестра / специалист по глотанию (медицинский логопед) / в течение первых трех часов с момента поступления пациента в стационар обязательно перед первым приемом пищи / жидкости / пероральных медикаментов.

СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ СКРИНИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ ГЛОТАНИЯ

Прежде, чем проводить тестирование – заполните этот лист (в течение первых 3-х часов с момента поступления пациента в стационар)

Ф.И.О.: Отделение _____ Палата

1. Пациент бодрствует или может быть разбужен? Реагирует на обращение? ДА
НЕТ

2. Может ли пациент быть посажен? Может ли сидя контролировать положение головы? ДА
НЕТ

Если вы ответили **НЕТ** хотя бы на 1 вопрос – остановитесь и

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ

Производите повторные оценки каждые 24 часа. Обсудите вопросы питания и гидратации с врачами.

3. Может ли пациент покашливать, если его попросить об этом? ДА
НЕТ

4. Может ли пациент контролировать слюну: вовремя проглатывать, не допускать истечение слюны изо рта? ДА
НЕТ

5. Может ли пациент облизать губы? ДА
НЕТ

6. Может ли пациент свободно дышать? ДА
НЕТ

Если ответы на 3-6 вопросы «ДА» – переходите к тестированию

Если на любой из вопросов вы ответили «НЕТ» – ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГЛОТАНИЮ

7. Голос пациента влажный или хриплый? ДА обратитесь к специалисту по глотанию

НЕТ приступайте к тестированию

Если сомневаетесь, обсудите со специалистом по глотанию и/или врачом.

Лист заполнил(а):


Дата: « _____ » _____ 20 _____

Время: _____ час. _____ мин.

Подпись: /Фамилия...../

СКРИНИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГЛОТАНИЯ

Пациент РАЗБУЖЕН и ПОСАЖЕН: Дата: ____ / ____ / ____



Скрининговое тестирование произвела:.....